SMYTH - MORRIS

PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

KALON, S.A. Pinturas y Productos Químicos
EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD **ISO 9001** CERTIFICADO POR **BVQI**

KALON, S.A. opera en nuestro país desde 1982, a través de su División de Productos Químicos Industriales, **SMYTH-MORRIS.** Esta División tiene como objetivo cubrir las necesidades derivadas de la utilización, mantenimiento y conservación de instalaciones industriales, equipos y maquinaria, así como las necesidades de limpieza generadas en esos ambientes. Entre sus clientes se encuentran todo tipo de fábricas, talleres, departamentos de mantenimiento en el sector servicios, polideportivos y organismos públicos. Especial atención se presta al sector transporte.

KALON, S.A./SMYTH-MORRIS trabaja en continuo contacto con sus clientes con el fin de entender y analizar sus necesidades y poder satisfacerlas con productos EFICACES, ECONÓMICOS Y SEGUROS. Cuenta con la Certificación ISO 9001 y con el Registro Sanitario Industrial para sus gamas de productos. Comercializa las formulaciones más adecuadas para el cuidado y protección del medio ambiente.

LIMPIEZA INDUSTRIAL

SOLVENTES Y DESENGRASANTES

BIODESENGRAL	Limpiador general con bioalcohol. Multiuso: suelos, paredes, cristales.
BMD	Detergente limpiador marino. Biodegradable.
CITRIKEM	Emulsión solvente desengrasante natural. Ofrece máxima eficacia de limpieza sobre la mayoría de las superficies. Eficaz dentro de un amplio rango de concentraciones.
CITRIKEM-25	Desengrasante natural. Aplicable sobre cristales, salpicaderos, carrocerías, motores, suelos. Eficaz y no agresivo.
DESENGRAL	Limpiador general amoniacal. Multiuso: Suelos, paredes, cristales.
DPS-100	Desengrasante y descarbonizante en frío. Culatas, carburadores, pistones. No inflamable. Rápido, ofrece comprobada eficacia.
DUWALKLEEN ECO	Desengrasante orgánico para la limpieza de bombas de inyección, embragues, bloques y piezas metálicas en general.
ECOSOL aerosol y granel	Desengrasante orgánico de evaporación rápida.
FAST ECO	Solvente orgánico de seguridad.
FORTEX	Limpiador industrial con espuma controlada.
GREM	Desengrasante para todo tipo de suciedad en la industria pesada y del automóvil. Diluible en agua.
GREM SUPER	Superdesengrasante para motores e industria pesada. También elimina alquitrán, brea y asfalto. Actúa sobre metal o cemento.
MOTOR-10	Desengrasante. Limpieza de motores, chasis, carrocerías y toldos. En parabrisas elimina todo resto de insectos. No ataca metales, plásticos ni gomas.
MOTOR-11	Desengrasante concentrado. Limpiador de motores y carrocerías.
NET FORTE	Limpiador y desengrasante general para áreas alimentarias. Para todo tipo de superficies: paredes, suelos, herramientas de trabajo, piezas engrasadas, etc.
NON STOP	Solvente desengrasante de alta constante dieléctrica. No inflamable. Sin residuos. Limpia generadores, motores, etc., en funcionamiento.
Q-DEC aerosol	Limpiador dieléctrico para equipos delicados, piezas de precisión, etc. Secado rápido. Sin residuos. Recomendable para metales, plásticos y elastómeros
DESCARBONIZANTE aerosol	Elimina grasa requemada y carbonilla. Limpia carburadores, inyectores, cámaras de combustión sin desmontar, etc.
DESCARBONIZANTE-D	Descarbonizante para automoción: Motores diesel.
DESCARBONIZANTE-G	Descarbonizante para automoción: Motores gasolina.
SM-CENTRÍFUGAS	Desengrasante alcalino sin espuma.
SM-FOAM aerosol	Espuma activa desengrasante.
SM-SEC	Detergente líquido para lavado en máquinas automáticas.
SM-SOLV EXTRA	Desengrasante dieléctrico para equipos eléctricos (motores, generadores, aerosol y granel bobinas). Puede aplicarse sin detener su funcionamiento.
SM SOLV-10	Disolvente orgánico de seguridad.
SM-80	Limpiador general de máxima seguridad. Puede usarse en la industria alimentaria. Elimina grasas, aceites, tintas, ceras, etc.
SM-611	Desengrasante alcalino para la limpieza a vapor. Aplicable a cobre, bronce, latón, goma, cemento, acero y a la mayoría de los plásticos.
SM-611 ESPECIAL	Desengrasante alcalino para áreas alimentarias en todo tipo de superficies, paredes, suelos, maquinaria, etc.

DESINCRUSTANTES Y DESOXIDANTES

ANTICAL PERFUMADO	Desincrustante de cal y de óxidos en grifería.
DEMOR SUPER	Superdesincrustante químico, ideal para la limpieza de calderas y sistemas de refrigeración. Eficaz limpiador de cemento en hormigoneras y maquinaria de Obras Públicas.

DESCAL	Descalcificador para condensadores y calderas. Limpieza de fachadas (cemento, ladrillo, baldosas y alicatados.)
DESCAL-C	Desincrustante orgánico y neutralizante en lavados alcalinos.
METON-25	Superficies metálicas: limpia, desoxida, desengrasa y pasiva en una sola operación. Seguro sobre aluminio, hierro, cobre, acero, plomo, latón y bronce. Inhibe la corrosión.
SM-INOX C	Limpiador de acero inoxidable, incluso en la zona de la soldadura.
SM-900	Limpiador de cal, óxido y grasa en acero inoxidable, aluminio, piedra y cerámica.

DECAPANTES

EXTRAGRAS	Desengrasante. Elimina las grasas requemadas y la carbonilla.
MORSTRIP	Decapante de pintura, barnices, esmaltes, adhesivos, etc. Actúa sobre metales, madera o cemento.
SM-WAX	Decapante de ceras protectoras del automóvil. No daña la pintura.
Y-PLAST	Eliminador de pintadas en superficies no porosas.

MULTIUSOS NEUTROS

KLEER aerosol y granel	Limpiador y abrillantador (cristal, formica, cueros, plásticos, etc.) Efecto antiempañado.
MULTINET	Detergente manual neutro multiuso. Admite elevadas diluciones. No daña las manos.
PINE GEL	Desengrasante para suelos. Admite elevadas diluciones. No necesita aclarado.
SPARKLE ACTIVO	Espuma activa para túneles de lavado. Puede utilizarse como único detergente de lavado.
SPARKLE-C	Champú para el lavado manual de vehículos. No daña la pintura. Evita la captación de polvo. Incorpora cera.
SPARKLE SUPER	Champú para el lavado automático de vehículos.
SM-FOAM aerosol	Espuma activa desengrasante.
WINDOW-C	Limpiador desengrasante multiuso. Concentrado.

DESINFECTANTES

BETA-5	Insecticida emulsionable en agua.
FINSECT-33	Insecticida-acaricida residual. Formulado con piretrinas naturales.
GERMEX	Detergente alcalino para lavado de contenedores. Válido con todo tipo de aguas.
SPRING	Purificador de aire. Elimina los malos olores en locales cerrados.
STERID	Limpiador bactericida. Para áreas alimentarias.
SM-BAC	Potente bactericida y fungicida de amplio espectro.
SYMFECT	Bactericida fungicida de uso ambiental. RSI.

LUBRICANTES – REFRIGERANTES - ANTICORROSIVOS

TALADRINAS Y ACEITES DE CORTE

RAPID PLUS aerosol y granel	Fluido de corte y roscado para metales duros. No inflamable. No contiene derivados clorados.
ROSCAN	Aceite de corte para metales.
SM-COOLANT	Refrigerante sintético para todo tipo de mecanizados. Con inhibidores de corrosión. Admite elevadas diluciones.
SM-COOLANT AD	Refrigerante sintético para rectificado. Con inhibidores de corrosión. Admite elevadas diluciones. No hace espuma (Espuma controlada).
SM-COOLANT SS	Fluido de corte, emulsionable en agua. Inhibe la corrosión. Admite altas diluciones.
SM-COOLANT VIDRIO	Refrigerante sintético para vidrio. Evita la formación de espuma. Inhibe la corrosión.
SUPER COOLANT COBRE	Refrigerante mineral para el cobre y sus aleaciones.
SUPER COOLANT	Fluido de corte de alta protección. Emulsionable en agua. Con inhibidores de corrosión. Admite elevadas diluciones.
SM-CUT	Lubricante para corte de vidrio
SM-VERDE	Refrigerante sintético para mecanización. Inhibe la corrosión. Admite elevadas diluciones.
SM-9 aerosol y granel	Fluido de corte y roscado para aluminio y metales no ferrosos. No inflamable.
SM-25 / SM-26	Fluido lubricante para corte de aluminio.
SUPER COOLANT-EP	Fluido de corte para extrema presión. Emulsionable en agua. Contiene agente bactericida.
SUPER OIL-A / B / C	Aceite de corte. Extrema presión/Bruñido/Uso general.

LUBRICANTES DE EQUIPOS

ATLAS aerosol y granel	Lubricante y antigripante para altas temperaturas y presiones. Resiste la agresividad corrosiva del agua salada. No daña goma, plásticos, pintura o metales.
BRAK-2 y 4 aerosoles	Antigripantes y lubricantes para muy altas temperaturas, 1.400 ºC.
CHAIN LUBE aerosol	Lubricante adhesivo. Resiste el lavado con agua. No se carboniza. Soporta extrema presión. Contiene PTFE.
G-DRI aerosol	Lubricante seco de bisulfuro de molibdeno. Pavonado. Larga duración. Repele el polvo. Rápido secado.
LUBE-30	Aceite de engrase general.
MOLINK aerosol	Lubricante para cadenas y cables. Hidrófugo. Restaura y protege contra la corrosión.
MORGRIP aerosol	Acondicionador de poleas, correas, etc.
SMOL aerosol	Lubricante de engranajes exteriores. Ofrece gran adherencia.
TF-LUBE aerosol	Lubricante sintético industrial con PTFE.

ACEITES Y GRASAS

LUBE LITIUM / EP	Grasa lítica multiuso. Extrema presión.
LUBE PLUS aerosol y granel	Grasa lubricante larga duración. Altas temperaturas.
LUBE-100	Grasa lítica multiuso con bisulfuro de molibdeno. Soporta elevadas temperaturas y presiones.
LUBE COBRE	Antigripante de cobre.
LUBE-F	Grasa para bajas temperaturas y elevadas revoluciones.
LUBE-500	Grasa sintética para la industria alimentaria. Alta resistencia al agua. Tipo H1.
LUBE-600	Lubricante líquido para altas temperaturas y presiones.
SM-GUÍAS	Aceite lubricante para guías de máquina-herramienta. Viscosidades 32/46/68/150/220
SM-HLP	Aceite hidráulico para condiciones severas. Antidesgaste, antioxidante y anticorrosivo. Viscosidades, 22/32/46/68/100.
SM-LUBE	Lubricante para temperaturas extremas y para rodamientos que trabajen a altas revoluciones. Excelente para hornos, autoclaves, etc.
SM-OIL ENGRANAJES	Aceite para engranajes. Viscosidades 100/150/220/460/680.
SM-VASELINA	Vaselina filante blanca. Tipo H1
FML aerosol	Grasa sintética para la industria alimentaria. Tipo H1.

PROTECTOR ANTICORROSIÓN

AQUABAN aerosol y granel	Protector para metales. Antioxidante y anticorrosivo.
CORROBAR	Protector anticorrosivo para metales en exterior.

ANTIADHERENTES Y ABRILLANTADORES

LUBE-200	Lubricante sin silicona.
LUBE-300	Fluido lubricante evaporable. Tipo H1
LUBE-400	Lubricante tipo H1. Concentrado, apto para la industria alimentaria. No mancha.
RESILL	Antiadherente, abrillantador y desmoldeante en base acuosa. Sin solventes. Alta lubricación.
SLIK aerosol y granel	Lubricante antiadherente y desmoldeante. Base solvente. Inalterable hasta 300ºC.
SLIK-C aerosol	Antiadherente-lubricante. Tipo H1. Inalterable entre –50ºC y 300ºC
SLIKAR aerosol y granel	Limpiador y abrillantador para automoción. Salpicaderos, ruedas y defensas.
SM-POLISH	Pulimento de superficies. No raya. Alto brillo. No daña las manos.
SUPER WAX	Cera concentrada para túneles de lavado. Alto brillo. Rápido secado. Evita la captación de polvo.
WELD SPATTER aerosol	Antiadherente de proyecciones de soldadura. No contiene silicona. Fácil de eliminar.
WELD-A	Emulsión antiadherente de proyecciones de soldadura, sin silicona.
DEX-MOL aerosol	Desmoldeante permanente repintable.

LUBRICANTES MULTIUSO

EEZY aerosol y granel	Aflojatodo. Desbloqueante. Evita la corrosión. Ahorra tiempo en reparaciones.
EEZY-ICE aerosol	Desbloqueante.
SM-50 aerosol y granel	Lubricante multiuso. Protector contra el óxido y la humedad.

SMYGARD aerosol	Antihumedad para equipos eléctricos. Protege contra la corrosión y lubrica.

ASEO PERSONAL

THOR	Gel limpiamanos exfoliante y solvente natural.
KOR	Jabón líquido multiusos. Aplicación industrial.
GERMATEK	Jabón bactericida. Incorpora Irgasan DP-300.
ESKU	Gel limpiador de manos para la industria. Con arrastre. Sin abrasivos ni materias cáusticas.
KOR	Jabón líquido multiuso industrial. Sin abrasivos. Protege la piel.
MANS	Gel industrial para manos. Con arrastre.
OPAL	Jabón de manos / ducha, cosmético. Alto rendimiento. Limpia, protege y suaviza la piel.
RISKA	Pasta limpiadora de manos, aplicación industrial.
SPAN	Jabón líquido. Gran poder desengrasante. Contiene bactericida. Sin abrasivos. Protege y acondiciona la piel.
TERMINATOR	Gel limpiamanos exfoliante para la suciedad intensa.
PREP	Gel limpiador de manos, especial para la industria del vino.
KOL	Gel higienizador para manos.
PRE-SPAN	Crema barrera para el cuidado de las manos.

TRATAMIENTOS INDUSTRIALES ESPECIALES

TRATAMIENTOS DE AGUAS Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

ANTIFOAM	Controlador de espuma. Eficaz en condiciones extremas de pH. Admite alta dilución.
BEST COOL	Aditivo anticorrosión para circuitos cerrados de agua. Protege las bombas. Compatible con anticongelante.
D-BLOCK	Desatascador químico de tuberías.
D-SILT	Floculante y limpiador de sedimentos. Evita atascos.
DIZENE	Agente orgánico de control de aguas residuales. Destruye los microorganismos que causan mal olor.
ENZYMATIC	Agente biológico de control de aguas residuales. Elimina malos olores/destruye la grasa.
SM-200	Tratamiento anticorrosivo y antiincrustante.
SM-400	Aditivo anticorrosión y antiincrustación para sistemas abiertos de refrigeración.
SM-500	Aditivo anticorrosión y antiincrustación para calderas.
SM-ANTIFROST	Anticongelante puro. Ofrece protección multimetal contra la formación de herrumbre, espumas y barros.
SM-DEFLOC	Defloculante para cabinas de pintura.
SUPER FLOC-2C	Floculante coagulante. Aplicado en cabinas de pinturas y pequeñas depuradoras.

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES

BURNOL	Aditivo para fuel oil. Dispersa los lodos, evita la formación de escorias y ayuda a quemar completamente el combustible, mejorando el rendimiento. Impide la corrosión.
D-LUBE /	Aditivo acondicionador de combustible diesel. Mejora la ignición. Reduce el consumo.
D-LUBE INVERNAL	Mejora el arranque en frío y reduce el ruido del motor.

PINTURA INDUSTRIAL

PROTECCIÓN

GALPLAT aerosol	Galvanizado plata para superficies metálicas.
GALVIT aerosol	Galvanizado en frío para superficies metálicas.
GALVIT-AL aerosol	Galvanizado en frío para superficies metálicas. Color aluminio.
REVESTIMIENTO MÁQUINA aerosol	Esmalte para retoque de superficies. Oro, cobre, plata, verde, azul, rojo, negro (mate, anticalórico, forja), blanco, amarillo, crema, gris, marfil, transparente y otros colores.
SM-10	Imprimación anticorrosiva para metal. Secado rápido. Gran adherencia. Gris, gris-verdosa, negra y roja.
SM-PELABLE aerosol	Barniz protector pelable.

SM-ZINC CLARO aerosol	Galvanizado en frío, color aluminio brillante.
SUPER PRIMER PLUS	Imprimación anticorrosiva y de enganche para galvanizado. Pasiva el óxido. Secado rápido.
UNICOTE	Convertidor de óxido. Detiene la corrosión y prepara la superficie para la aplicación de la pintura protección de terminado.
ZINC PRIMER	Galvanizado en frío para superficies metálicas. Gran poder anticorrosivo.

TRATAMIENTO

MARCADOR aerosol	Sistema práctico para la señalización de superficies. Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro.
MARKER aerosol	Rojo, verde, amarillo, naranja y fucsia fluorescentes, especial "marca obras".
PINTURA INOX aerosol	Revestimiento de acero inoxidable.
SM-60 aerosol y granel	Pintura anticalórica alumínica.
SM-BUMPER aerosol	Revestimiento negro para parachoques.
SM-APAREJO aerosol	Monocomponente color crema.

AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

MORSEAL-P	Barniz para piedra natural en exterior e interior.
MORSEAL	Recubrimiento transparente para suelos de hormigón. Sellador antipolvo. Resiste la abrasión.
SM-ABSORBENT	Granulado absorbente antiderrapante para eliminar todo tipo de líquidos.
W-SEALER	Impermeabilizante transparente de fachadas. No altera el acabado. Evita eflorescencias.
PROTECTOR	Hidrófugo óleo repelente.

OTROS

AIR CEMENT	Aditivo plastificante y aerofugante para cemento.
SM-A	Cemento rápido. Obturador de vías de agua.
SM-HIDRÓFUGO	Aditivo hidrofugante y plastificante para morteros.
CEMENT FREEZE	Aditivo acelerante y anticongelante de fraguado.
SM-30	Impermeabilizante para terrazas formulado con caucho acrílico. Gran resistencia a los cambios de temperatura. Roja y blanca.
SM-LATEX	Puente de unión. Mejorador de morteros.

DESENCOFRANTES

SM-TEC	Desencofrante para hormigón, diluible en agua. Protege al encofrado de la oxidación.
SM-TECO	Desencofrante para hormigón, diluible en gasoil. No mancha. Protege al encofrado metálico de la oxidación.